

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC**  
**Organismo Notificato N° 0465**

rilascia a:  
Fabbricante  
**U GROUP S.R.L.**  
**VIA BORGOMANERO 50**  
**28040 PARUZZARO**

**IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B**  
**N° F-108-02497-19**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**Modello /Articolo:** Calzatura bassa art. LP20036 LITE ESD  
**Categoria di protezione:** II  
**Marcatura:** S1 P CI SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (\*)  
EN ISO 20345:2011

**Foto modello base**



**Data di prima emissione: 02/07/2019**  
**Data revisione:**  
**Data di scadenza: 02/07/2024**

Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti



<b>Marchio del fabbricante:</b>	LUPOS		
<b>Classificazione:</b>	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
<b>Gamma taglie:</b>	Da 38 a 48 (punti francesi)		
<b>Identificazione forma:</b>	U7465		
<b>Lavorazione:</b>	Iniettata		
<b>Calzatura dotata di:</b>	puntale metallico	cod	PU00037 (ALCOX 522)
	inserto antiperforazione non metallico	cod	SP00007 (LENZI WB FLEX)
	plantare estraibile	cod	TL00153
			Secosol COMPLETE-CODE:951622012451XX UND
			Secosol EINLAGEN-BAUSATZ MIT TEXTIL- DECKE-COD:9516101XXX7XXX
<b>Requisiti supplementari</b>	zona del tallone chiusa		
	A	proprietà antistatiche	
	E	assorbimento di energia nella zona del tallone	
	P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	
	CI	isolamento dal freddo della calzatura	
	FO	resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi	
<b>Prove</b>	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova		
	CIMAC	RP 2019\1535-6-RP-2	del 02/07/2019
	CIMAC	RP 2019\1535-1-RP-3	del 02/07/2019
	CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-2	del 02/02/2018
	CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-4	del 02/02/2018
	CIMAC	RP 2019\0916-4-RP-2	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-4-RP-4	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2017\2176-1-RP-2	del 09/11/2017
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	del 20/06/2018
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	del 20/06/2018
	CIMAC	RP 2017\1821-1-RP-2	del 30/08/2017
	CIMAC	RP 2017\1821-1-RP-4	del 30/08/2017
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-2	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-4	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-2	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-3	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-4	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-2	del 02/08/2017
	CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-3	del 02/08/2017

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-02497-19 del 02/07/2019 - Pagina: 2 di 3

CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-4	del	02/08/2017
CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-2	del	03/05/2019
CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-3	del	03/05/2019
CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-4	del	03/05/2019

## Marcatura

Il DPI riporta le seguenti informazioni  
Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm)  
Nome del Fabbricante con indirizzo completo  
Codice articolo  
Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza  
Categoria DPI  
Mese e anno di fabbricazione  
Taglia  
Lotto se presente  
Rif. Alla Nota informativa

(\*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

**Condizioni di validità:** Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.